

Nouveautés 2023v2

Geofolia v 10.50

Contenu


1. PARCELLAIRE.....	3
1.1 Compléments de données sur l'assolement et les exploitations	3
1.1 Paramétrage	3
1.1 Utilisation.....	4
1.2 Afficher les coordonnées GPS sur la carte.....	5
2. EDITIONS	7
2.1 Éditer les plans aux formats A2, A1 et A0.....	7
2.2 Bilan des opérations par opération	7
3. GESTION DES PRELEVEMENTS ET AUTOCONSOMMATION.....	8
3.1 Saisir un prélèvement ou une autoconsommation	8
3.1 Cas des prélèvements.....	8
3.1 Cas des autoconsommations.....	8
3.2 Calcul des données économiques.....	8
3.3 Consulter les prélèvements et l'autoconsommation.....	9
3.3 Le cockpit	9
3.3 Les éditions d'état de stock	10
4. MATERIEL : AMORTIR LES ENTRETIENS	10
5. INTERVENTIONS.....	11
5.1 Être informé en cas de stock nul ou négatif en saisie d'intervention.....	11
5.1 Affichage de l'alerte	11
5.1 Affichage du stock restant	12
5.2 Scinder une intervention	12
6. SMARTPHONE.....	13
6.1 Afficher uniquement les appros utilisés	13
6.2 Divers	13
6.2 Création d'assolement.....	13
7. AUTHENTIFICATION ET MOT DE PASSE	14
7.1 Mémorisation du mot de passe.....	14
7.2 Sécurisation de l'authentification.....	14
7.2 Renouvellement de mot de passe	14
7.2 Complexité du mot de passe	15
8. ORGANISME	17
8.1 Dépôt automatique d'éditions sur un extranet	17
8.2 Historisation des interventions.....	18
9. ÉCHANGES DE DONNEES.....	19
9.1 Export des plantations et de l'encépagement	19
9.2 Import "Facture d'appros (CSV)"	20
9.3 Imports "Parcelles et Interventions (ZIP)" et "Interventions (ZIP)"	21
9.3 Reconnaissance des opérations lors des imports	21
10. SUPPORT UTILISATEURS	21

1. PARCELLAIRE

1.1 Compléments de données sur l'assolement et les exploitations

1.1 Paramétrage


Deux nouvelles entrées de menu "**Complément**" ont été ajoutées aux rubans "**Exploitation**" et "**Parcelaire**" :



Leur fonctionnement est similaire à celui des caractéristiques de récolte (paramétrables par le bouton "**Caractéristique**" du ruban "**Récolte**").

L'objectif est de pouvoir ajouter aux écrans des exploitations et de l'assolement des données complémentaires non prévues par Isagri, notamment parce qu'elles sont spécifiques à un cahier des charges ou à des pratiques culturales particulières.

Au premier clic sur le bouton "**Complément**", un écran vide apparaît. À la différence des caractéristiques de récolte, Isagri ne livre pas de contenu pré-paramétré.

La création d'une nouvelle ligne, par le bouton  (3), permet de choisir le nom du complément, sa taille et son type :

- Alphanumérique, pour du texte en saisie libre, en précisant la longueur maximale,
- Numérique, en précisant la longueur maximale, le nombre de décimales, l'unité ainsi que les valeurs minimale et maximale autorisées,
- Date,
- Booléen (champ logique), qui se matérialise par une case à cocher en saisie,
- Liste de valeurs, pour proposer une liste de choix à l'utilisateur. Ces choix se définissent sur l'onglet dédié "Détail de la liste" (4) :


Nom	Type
Charte qualité	Booléen
Date audit	Date
Date constat maladie	Date
Surface foliaire	Numérique
Pratiques culturales	Liste


Nom: Pratiques culturales Type: Liste
 Nb de caractères: 20
 Visible dans les listes:

IMPORTANT : Le type du complément ne peut pas être modifié une fois qu'il a été validé (il apparaît grisé). En cas d'erreur, il faut le supprimer et le recréer avec le bon type.

Le complément de parcelle doit ensuite être associé à certaines espèces, sur l'onglet "Espèce botanique" (5) :

Nom
Vigne

ASTUCE : Si le complément concerne plusieurs espèces botaniques (ou toutes), il faut cliquer sur le bouton de sélection multiple  (6) puis cocher toutes celles concernées. La case à cocher dans l'en-tête (7) permet de sélectionner tout le contenu affiché et la zone de recherche (8) permet de filtrer la liste :




Liste des espèces botaniques

Chou 8 Afficher uniquement la sélection : 12 / 485

<input checked="" type="checkbox"/> 7	Nom
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou brocoli
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou cabu
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou chinois
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou de Bruxelles
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou de Milan
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou fourrager
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou frisé
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou marin
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou rouge
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou-fleur
<input checked="" type="checkbox"/>	Chou-rave

Remarque : La liste propose toutes les espèces botaniques de Geofolia, qu'elles soient représentées ou non dans les cultures assolées du domaine. Ce choix ne concerne pas les compléments d'exploitation.

Pour les compléments de type "Liste", les choix à proposer à l'utilisateur se définissent sur l'onglet "Détail de la liste" (4) :





Description | Espèce botanique | 4 Détail de la liste

9

<input type="checkbox"/>	Nom
<input type="checkbox"/>	Enherb 1 rang sur 2
<input type="checkbox"/>	Enherb 2 rangs sur 3
<input type="checkbox"/>	Tous rangs enherbés

Il faut alors ajouter les éléments de choix, par le bouton  (9).

Enfin, sur l'onglet "Description", il est possible de renseigner un texte d'info-bulle (10) : En double-cliquant sur le pictogramme  (qui devient  si l'info-bulle contient du texte), il est possible de saisir un texte explicatif. Celui-ci apparaîtra dans une info-bulle lors de la saisie, si l'utilisateur pose la souris (sans cliquer) sur le libellé du complément.

1.1 Utilisation

Dans le détail d'une parcelle (ou d'une exploitation), qui s'affiche dans le bas de l'écran (en mode "Tableau" ou "Carte"), un nouvel onglet "Compléments" est disponible (11) :

Assolement 2023

Rechercher

Nom de la parcelle	Surface	Unité de surface	Type	Culture 2023	Variété	Charte qualité	Date audit	Surface foliaire (m2)	Pratiques culturales
Moulines	1,91	ha		Vigne - Raisin de Cuve	Vermentino B	<input type="checkbox"/>			
Les près	0,28	ha		Pomme de terre Conso	Charlotte	<input type="checkbox"/>			
Le Barry	0,85	ha		Vigne - Raisin de Cuve	Syrah N	<input checked="" type="checkbox"/>	02/06/2022	1,54	Enherb 1 rang sur 2

Sélection / Total : 1 / 0,85 / 3,0

Description Sol Culture Historique Environnement Cadastre Interventions PAC Intra-parcellaire Compléments

Nom	Valeur
Charte qualité	<input type="checkbox"/>
Date audit	02/06/2022
Pratiques culturales	Enherb 1 rang sur 2
Surface foliaire (m2)	1,54

Il est également possible d'afficher dans le tableau les colonnes correspondant aux compléments, par le bouton / "Paramétrage" (en haut à droite du tableau, 12).

Si le complément n'est pas compatible avec une parcelle (du fait des espèces botaniques associées) la case est grisée dans le tableau et le complément est masqué sur l'onglet "Compléments".

La saisie est possible directement dans le tableau. La touche de fonction **F7** peut être utilisée pour recopier la valeur du complément de la ligne précédente. La saisie groupée de ces données n'est pas disponible dans Geofolia 2023v2.

Enfin, il est possible de filtrer les parcelles sur ces compléments, en utilisant le filtre sur l'en-tête des colonnes des compléments (cliquer sur le bouton "Filtrer" pour appliquer le filtre) :

Culture 2023	Variété	Charte qualité	Date audit
Vigne - Raisin de Cuve	Vermentino B	<input type="checkbox"/>	
Vigne - Raisin de Cuve	Syrah N	<input type="checkbox"/>	

Entre

01/05/2022 et 01/07/2022

Filtrer Effacer


Remarque : Les exploitations ne bénéficient pas de ce filtre sur les en-têtes de colonnes.

Ces données ne sont actuellement pas reprises sur les éditions, mais peuvent être exportées vers Excel par le bouton , au-dessus du tableau.


Rappel : Cette copie vers Excel ne concerne que les lignes visibles et tient donc compte des filtres actifs. Elle implique toutes les colonnes visibles dans le tableau (et uniquement ces colonnes visibles). Il convient donc d'afficher les compléments dans le tableau avant d'exporter les données.

1.2 Afficher les coordonnées GPS sur la carte

Un nouvel outil a été ajouté au bouton (au-dessus de la carte, 13) : "Afficher les coordonnées" (14) :



Il permet d'afficher, sur l'onglet "Outil" du volet de gauche, les coordonnées d'un emplacement (15) par un simple clic sur la carte :



Il permet également de renseigner des coordonnées GPS et de cliquer sur le bouton "**Positionner**" (16) pour repérer visuellement cette localisation sur la carte.

Sur cet onglet "Outil", il est possible de modifier le format des coordonnées affichées (17) :

- Géographique (Degré décimal) : par exemple 49.42505 et 2.16113,
- Géographique (Degré, minutes et secondes) : par exemple 49°25'30" N et 2°9'40" E,
- Planaire (c'est-à-dire Lambert 93 en métropole française) : par exemple 639 121.81 et 6 925 389.74.

ASTUCE : Les boutons "Copier" et "Coller" (18) permettent de copier les coordonnées dans le presse-papier pour les réutiliser ailleurs ou de coller dans l'outil des coordonnées GPS récupérées depuis une autre source, afin d'utiliser la fonctionnalité "Positionner" (16).

2. EDITIONS

2.1 Éditer les plans aux formats A2, A1 et A0

Les éditions cartographiques (plan des parcelles, des îlots, plan d'épandage, etc.) sont désormais disponibles aux formats A2 (42 × 59,4 cm), A1 (59,4 × 84,1 cm) et A0 (84,1 × 118,9 cm), idéal pour imprimer son parcellaire en intégralité.

Ces nouveaux formats sont proposés sur l'onglet "Paramètres" de l'écran des éditions cartographiques (dans la liste "Format de papier") et également pour la création des zones d'impression.

2.2 Bilan des opérations par opération

Une nouvelle édition est accessible par le bouton "**Édition**" / "**Bilan des opérations**" / "**Bilan des opérations**" des rubans "**Accueil**", "**Economique**" et "**Assolement**" (ruban contextuel).

Cette édition liste la durée et les coûts (apro, main d'œuvre, matériel et total) par parcelle, avec un regroupement et un sous-total par opération :

BILAN DES OPERATIONS PAR OPERATION

Campagne 2022

2 parcelle(s) - 0,94 ha

Montants en €


	Durée (h)	Coût (€) opération	Coût (€) matériel	Coût (€) main-d'oeuvre	Coût (€) appro
Bêche					
S38 Roq T36-42 R4 R-OCTOBRE - Roquette JP - 0,47 ha - 7 575,15 kg/ha	3h23	18,80	50,75	54,10	
S14 Epinard M5/M6 R1 R-MAI - Epinard JP - 0,47 ha - 3 515,73 kg/ha	0h21		5,25	5,51	
Cout total	3h44	18,80	56,00	59,61	
Epandage organique autre					
S14 Epinard M5/M6 R1 R-MAI - Epinard JP - 0,47 ha - 3 515,73 kg/ha		1,87			67,16
Cout total		1,87			67,16
Fertilisation minérale					
S14 Epinard M5/M6 R1 R-MAI - Epinard JP - 0,47 ha - 3 515,73 kg/ha	0h22	7,02	7,33	5,75	274,90
S14 Epinard M5/M6 R1 R-MAI - Epinard JP - 0,47 ha - 3 515,73 kg/ha	0h21		5,25	5,51	
Cout total	0h42	7,02	12,58	11,27	274,90
Epandage organique autre					
S14 Epinard M5/M6 R1 R-MAI - Epinard JP - 0,47 ha - 3 515,73 kg/ha		1,87			67,16
Cout total		1,87			67,16
Fertilisation minérale					
S14 Epinard M5/M6 R1 R-MAI - Epinard JP - 0,47 ha - 3 515,73 kg/ha	0h22	7,02	7,33	5,75	274,90
Cout total	0h22	7,02	7,33	5,75	274,90
Total	4h47	36,59	75,92	76,63	684,13


3. GESTION DES PRELEVEMENTS ET AUTOCONSOMMATION

Cette nouvelle fonctionnalité permet de consommer (Autoconsommation) ou de transformer en semence (Prélèvement) une partie de la récolte stockée.

3.1 Saisir un prélèvement ou une autoconsommation

La fonction est disponible par le bouton "**Prélèvement Autoconsommation**" des rubans "**Récolte**" et "**Economique**".

Pour saisir un prélèvement ou une autoconsommation, il faut cliquer sur le bouton  (6) afin d'ajouter une nouvelle ligne :




Date	Exploitation	Type	Total net (€)
08/02/2023	EARL de la Formation - For	Prélèvement	0,00

Dans le cadre d'un Geofolia "multi-exploitation", il est nécessaire de préciser l'exploitation concernée (7) afin que seuls les produits récoltés en stock pour cette exploitation soient proposés à la saisie.

Le type (8) permet de distinguer le prélèvement (transformation du produit récolté en semence) de l'autoconsommation (simple sortie de stock).

En bas de l'écran, l'onglet détail (9) permet de sélectionner le produit récolté en stock pour l'exploitation et la campagne concernées :



Description	Numéro	Quantité	Unité	Prix unitaire (€)	Total (€)	Appros	Quantité	Unité	Exploitation
Blé tendre d'hiver		4 165,91	q	0,00	0,00	Babel	416 591,00	kg	EARL de la Formation - Form

ATTENTION : Il faut que les produits récoltés aient fait l'objet d'une intervention de récolte pour être disponibles sur cet écran.

3.1 Cas des prélèvements

Le prélèvement a pour objectif de transformer une partie du stock de récolte en semence.

Ainsi dans le cas où le type renseigné est "Prélèvement", une colonne "Appros" est disponible dans le détail des mouvements (10).

Il est nécessaire de compléter cette colonne pour indiquer au logiciel à quel appro correspond ce prélèvement.

Remarque : Les familles d'appro suivantes sont disponibles : Semence et plant, Autre appro et Fertilisant.

3.1 Cas des autoconsommations


L'autoconsommation a pour objectif de déduire du stock un produit récolté qui est, par exemple, utilisé pour l'alimentation du bétail.

Dans ce contexte, il n'est donc pas demandé de définir un appro.


3.2 Calcul des données économiques

Afin de gérer les données économiques, il est possible d'affecter un prix au prélèvement (11). Il sera utilisé pour le calcul du PMV (Prix Moyen de Vente) du produit récolté. Il sera également considéré comme une entrée en stock valorisée pour le calcul du PMP (Prix Moyen Pondéré) de l'appro généré.

Concernant l'autoconsommation il est également possible d'affecter un prix. Dans ce cas, il ne sera utilisé que pour le calcul du PMV du produit récolté.

Ces mouvements apparaissent sur le détail de l'écran "**Prix et stocks des produits récoltés**", accessible depuis les rubans "**Récolte**" et "**Economique**", avec le pictogramme  (12) :

Date	Type	Surf. Travaillée (ha)	Rendement q/ha	Quantité (q)	Stock (q)	Prix unitaire (€)
	Stock début campagne 2022			0,00		
10/07/2022	Intervention stockée	17,96	41,78	+750,63	750,63	
09/02/2023	Autoconsommation			-750,63	0,00	10,00
	Stock fin campagne 2022			0,00		

Dans le cas du prélèvement, ces éléments se retrouvent également sur l'écran "**Prix et stocks des appros**", accessible depuis les rubans "**Appro**" et "**Economique**", avec le même pictogramme  (13) :


<input type="checkbox"/>	EARL de la Formation - Formateur	Babel	Semences - Blé tendre	0,00	0,00	-5 437,78	0,00	84 662,22	kg
<input type="checkbox"/>	EARL de la Formation - Formateur	Adriana	Semences - Colza oléagine	0,00	0,00	-5,39	0,00	-5,39	D

Date	Type	Surf. Trav. (ha)	Dose (kg/ha)	Qté (kg)	Stock (kg)	Prix unitaire (€)
	Stock début campagne 2022			0,00		
10/10/2021	Intervention	45,31	120,00	-5 437,78	-5 437,78	
08/02/2023	Prélèvement			+90 100,00	84 662,22	0,10
	Stock fin campagne 2022			+84 662,22		

3.3 Consulter les prélèvements et l'autoconsommation

3.3 Le cockpit

Une rubrique "Prélèvement / Autoconsommation" est disponible dans la partie droite du cockpit, en sélectionnant la vue "Récolte - Vente" (14) pour consulter les quantités concernées :



Remarque : Les valeurs précises s'affichent lors du survol de la souris sur le graphique.

ASTUCE : En cliquant sur un bâton "Prélèvement", le bas de l'écran affiche un diagramme distinguant les quantités prélevée et autoconsommée pour la culture concernée.

3.3 Les éditions d'état de stock

L'édition "**État des stocks détaillé**" (accessible depuis le bouton "**Edition**" du ruban contextuel "**Prix et stock des appros**") a également été mise à jour afin d'afficher les mouvements de prélèvements (15) :

ETAT DES STOCKS D'APPROS

Campagne : 2022

EARL de la Formation - Formateur

Date	Type	Surf. Trav. (ha)	Dose /ha	Quantité	Stock
------	------	------------------	----------	----------	-------

Babel (kg)

	Stock début campagne 2022			0,00	
10/10/2021	Intervention	45,31	120,00	-5 437,78	-5 437,78
08/02/2023	Prélèvement			+90 100,00	84 662,22
	Stock			84 662,22	
	Valeur (€)			8 466,22	

4. MATERIEL : AMORTIR LES ENTRETIENS

Dans le paramétrage des opérations (accessible par le bouton "**Opération**" du ruban "**Paramètres**"), il est désormais possible de déclarer comme "amortissables" certaines opérations d'entretien du matériel (13) :

▼ Description Paramètres Valeurs par défaut

Afficher dans l'onglet appros

La saisie des numéros de lots

Amortissable

Oui Non

Ensuite, depuis la saisie des entretiens du matériel (sur l'onglet "Entretien" de l'écran du matériel d'exploitation, accessible par le bouton "**Matériel**" du ruban "**Exploitation**"), si l'opération courante est amortissable, un onglet "Amortissement" est disponible (14), afin d'amortir la réparation sur plusieurs campagnes (15) :

Modification d'un entretien pour le matériel Pulve – Campagne 2023

Opération: Réparation Date: 09/02/2023 Durée (h): 000:00 Statut: ✓ Montant total: 1 200.00 €

Appros Main d'œuvre Fournisseur Amortissement


Campagne: 2023

Nombre de campagnes d'amortissement: 3

Soit 400.00 € / an

OK Annuler

Sur cet onglet, la campagne de l'entretien (15) est reprise automatiquement et il faut renseigner le nombre de campagnes pour avoir la valeur amortie par an.


ASTUCE : Si l'intervention est modifiée, le bouton  (16) permet d'actualiser le coût total de l'entretien (en incluant les frais d'appro, de main d'œuvre et de fournisseur).

Ce coût d'amortissement de l'entretien est ensuite repris dans les éditions économiques (marges), dans la partie "amortissement", ainsi que sur les nouvelles éditions du carnet d'entretien (voir paragraphe **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).

5. INTERVENTIONS

5.1 Être informé en cas de stock nul ou négatif en saisie d'intervention

Si le module "Stock appros" est présent sur la licence, une nouvelle préférence, décochée par défaut, est disponible dans les options générales (accessibles par le bouton "**Générales**" du ruban "**Options**" ou "**Préférences**" [groupe "**Paramètres**"] sur la plupart des rubans contextuels), dans la sous-rubrique "Saisie des interventions" (1) de la rubrique "Parcellaire" :



Lorsque cette préférence (2) est cochée, elle permet d'activer une alerte en saisie d'intervention depuis l'assolement ou le journal et d'afficher une colonne de consultation du stock restant sur l'onglet "Appro".

Remarque : Cette option n'est accessible qu'en mode "**Paramétreur**", à activer par le bouton "**Mode**" / "**Mode paramétreur**" du ruban "**Options**" et à désactiver ensuite par le bouton "**Mode**" / "**Mode utilisateur**" de ce même ruban "**Options**".

5.1 Affichage de l'alerte

L'alerte s'affiche à l'enregistrement de l'intervention (3), dès lors que le stock d'appro restant est insuffisant pour couvrir la consommation saisie :

Dose / hl	Quantité	Unité	N° Lot
0,47	20,00	L	
0,47	20	L	

⚠ Avertissement

Après l'intervention, le stock de l'appro Callido est de -5,00 L pour l'exploitation SCEA du Grand champ. Il est donc insuffisant pour effectuer l'intervention.

Pour une intervention contenant des parcelles d'exploitations différentes, le stock est calculé pour chaque exploitation.

Lorsqu'une intervention se déroule sur plusieurs jours, c'est le stock restant à la date de début qui est contrôlé.

Remarque : Le stock restant calculé prend en compte la date de l'intervention et non le stock à la date du jour de saisie. Donc en cas de saisie d'interventions non chronologique, le stock affiché dans l'info-bulle peut être différent de ce qui est affiché dans l'écran "**Prix et stock des appros**".

Cette alerte s'affiche uniquement sur les interventions ayant le statut "Réalisée".

5.1 Affichage du stock restant


Sur l'onglet "Appro" d'une intervention en cours de saisie ou de modification (depuis l'assolement ou le journal), une colonne sans titre permettant de consulter le stock a été ajoutée (4) :

Matériel Motivation Météo Synthèse Coût

0 L Volume de bouillie total 0 L

Cible	Dose / ha	Dose / hl	Quantité	Unité	N° Lot
Rouille	1.50	0.00	39.17	L	

Le stock restant après l'intervention est de 84.28 L

Cette colonne contient un pictogramme . À son survol par la souris (sans cliquer), une info-bulle affiche le stock restant, en prenant en compte les consommations de l'intervention (5).

Si la date de l'intervention est modifiée, il faut enregistrer l'intervention pour consulter le stock. L'enregistrement permet de recalculer le stock d'après la nouvelle date.











5.2 Scinder une intervention

La scission d'intervention existait déjà mais elle a été modifiée afin de pouvoir scinder une intervention sur la même journée que l'intervention d'origine.

Lorsqu'on clique sur le bouton « scinder une intervention » dans le journal d'intervention, alors une modale de sélection des parcelles s'ouvre :

Scinder une intervention

Sélectionner les parcelles de la nouvelle intervention

Parcèle	Type	Culture	Variété	Type de surface	Surf. travaillée (ha)	Stade
<input checked="" type="checkbox"/> Bois-Blanc		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	9,88	
<input checked="" type="checkbox"/> Grand champ		Betterave sucrière		Surface totale	6,96	
<input type="checkbox"/> La place		Pomme de terre Conso		Surface totale	5,14	
<input type="checkbox"/> La route		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	11,00	
<input checked="" type="checkbox"/> L'aiguillon		Colza oléagineux d'hiver	Adriana	Surface totale	7,04	
<input type="checkbox"/> Le moulin		Colza oléagineux d'hiver	Adriana	Surface totale	10,93	
<input type="checkbox"/> Maissonnette		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	5,97	
<input type="checkbox"/> Perruche		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	9,53	
<input type="checkbox"/> Terre rouge		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	2,27	
<input type="checkbox"/> Terre rouge		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	6,66	
Total					75,38	

→ Suivant ✖ Fermer

Cette fenêtre permet de sélectionner les parcelles à scinder. En cliquant sur suivant, la fenêtre de modification d'une intervention s'ouvre :

Parcelle	Type	Culture	Variété	Type de surface	Surf. travaillée (ha)	Stade
Bois-Blanc		Blé tendre d'hiver	Babel	Surface totale	9,88	
Grand champ		Betterave sucrière		Surface totale	6,96	
L'aiguillon		Colza oléagineux d'hiver	Adriana	Surface totale	7,04	
Total					23,88	

Ce qui permet de modifier toutes les données de l'intervention scinder. Le bouton « OK » valide la scission et retourne sur l'écran de sélection des parcelles pour recommencer une scission avec les parcelles restantes.

6. SMARTPHONE

6.1 Pour les clients en mode partenaire (AMP): Afficher uniquement les appros utilisés



Dans le sélecteur d'appro en saisie d'intervention, les intrants sont désormais filtrés pour n'afficher que ceux qui ont déjà été utilisés sur l'exploitation.

Pour être considéré comme utilisé, un appro doit figurer dans la saisie des factures d'achat, des inventaires ou des interventions (envoyées sur le Smartphone par la synchronisation ou créées sur l'application).

Pour afficher tous les appros, il faut décocher la case correspondant à ce filtre par défaut (3).

6.2 Divers

6.2 Création d'assolement

Lors de la création d'un assolement, une synchronisation est désormais obligatoire afin de récupérer les dernières données parcellaires mise à jour, et notamment le nouvel assolement créé.

7. AUTHENTIFICATION ET MOT DE PASSE

7.1 Mémorisation du mot de passe

Afin de simplifier la connexion au logiciel, il est désormais possible d'enregistrer le mot de passe (1) :

Il est ainsi conservé en mémoire lors de chaque ouverture.

ATTENTION : Si l'utilisateur se connecte à un autre domaine, il devra ressaisir son mot de passe lors de sa prochaine connexion à son domaine habituel.

Remarque : Si l'utilisateur utilise la fonctionnalité "**Changer de mot de passe**" (dans le ruban "**Options**"), le nouveau mot de passe est mémorisé.

Si l'utilisateur clique sur "**Mot de passe ou identifiant oublié**" (1), le nouveau mot de passe (envoyé par courriel) doit être saisi par l'utilisateur lors de la première connexion.


7.2 Sécurisation de l'authentification

7.2 Renouvellement de mot de passe


Afin de renforcer la sécurisation de la connexion, il sera désormais obligatoire de renouveler son mot de passe chaque année.

Dès la version définitive de Geofolia 2023v2, lors de la première connexion, une date de renouvellement est enregistrée. Cette date correspond à la date du jour, additionnée d'une année.


15 jours avant cette date de renouvellement, un message s'affiche à l'ouverture, pour prévenir qu'il est nécessaire de renouveler son mot de passe :



Passé ce délai, le changement de mot de passe est obligatoire. Le message suivant en informe l'utilisateur :



Après validation de ce message, une nouvelle fenêtre s'affiche pour modifier le mot de passe :



Remarque : Si un changement de mot de passe intervient pendant ce délai d'un an, la date de modification obligatoire est automatiquement reportée.


7.2 Complexité du mot de passe

Il est désormais obligatoire de respecter un certain niveau de sécurité dans le choix du mot de passe.

Les critères à respecter obligatoirement pour un mot de passe sont :

- au moins 8 caractères,
- au moins 1 minuscule,
- au moins 1 majuscule,
- au moins 1 chiffre,
- au moins 1 caractère spécial.

Pour rappeler ces critères lors du changement de mot de passe, une alerte s'affiche lors de la saisie du nouveau mot de passe (2) :



Dès qu'un critère est respecté, il disparaît du message d'alerte. Dans l'exemple ci-dessus, le caractère saisi est une minuscule, le critère n'est donc pas présent dans l'alerte.

8. ORGANISME

8.1 Dépôt automatique d'éditions sur un extranet

En reprenant le mécanisme des éditions groupées déposées sur un serveur, il est désormais possible pour de programmer un dépôt d'éditions quotidien sur un serveur de fichiers SFTP pour tous les Mobile Only .

ATTENTION : Cette fonctionnalité n'est accessible que si le module correspondant ("Dépôt automatique d'édition sur un SFTP") est activé sur le domaine.

Pour cela, il y a 3 étapes à suivre :

ÉTAPE 1 : Paramétrer les éditions groupées, en définissant le nom du fichier sur le serveur.

Pour cela, il faut activer le mode "Paramétreur", par le bouton "**Mode**" / "**Mode paramétreur**" dans le ruban "**Options**", puis accéder aux options générales, par le bouton "**Générales**" de ce même ruban "**Options**".

La sous-rubrique "Éditions groupées" (1), dans la rubrique "Fonctionnalités générales", contient les différents paramètres pour définir le nom des fichiers d'édition (2).

Pour définir le nom, un nouvel élément a été ajouté : Code catégorie d'édition (3), qui est un champ unique, paramétrable sur l'onglet "Description" du détail des catégories d'éditions (accessibles par le bouton "**Edition**" / "**Catégorie d'édition**" du ruban "**Paramètres**").

ÉTAPE 2 : Paramétrer le serveur SFTP (adresse, port, chemin et identifiants) auquel il faut envoyer les fichiers d'éditions groupées (4), comme cela existait déjà.

IMPORTANT : Après avoir validé ces préférences, il faut quitter le mode "Paramétreur", par le bouton "**Mode**" / "**Mode utilisateur**" dans le ruban "**Options**".

ÉTAPE 3 : Planifier les dépôts automatiques : Dans le paramétrage des catégories d'édition (bouton "**Edition**" / "**Catégorie d'édition**" du ruban "**Paramètres**"), il faut afficher le nouvel onglet "Planification" (5) et y activer la planification des dépôts automatiques des éditions, en cochant la case dédiée (6). Il est alors possible de définir l'heure d'envoi (la nuit, dans des horaires n'impactant pas négativement les autres utilisateurs de Geofolia), ainsi que la campagne concernée (7).

<input type="checkbox"/>	Registre phyto et IFT	PHY
<input type="checkbox"/>	Fertilisation prévisionnelle	PPF
<input type="checkbox"/>	Fertilisation réalisée	CFE
<input type="checkbox"/>	Déclaration PAC	PAC
<input type="checkbox"/>	Récolte	REC
<input type="checkbox"/>	Cahier de Fertilisation Spécial	

5

6

7

Lancer le dépôt automatique d'éditions
 En cochant cette case, vous allez exporter automatiquement la catégorie d'édition sélectionnée en suivant les informations renseignées dans le ruban Options \ Générales \ Editions groupées.
 Lancer le dépôt d'éditions tous les jours à : 04:30 (heure du serveur : Paris UTC +01:00/+2:00)
 Campagne 2022

Rappel : Cet onglet n'est visible que si le module correspondant est actif sur le domaine, et uniquement en version FAH.

8.2 Historisation des interventions

Désormais, il est possible de savoir qui a effectué la dernière modification d'une intervention et à quelle date. Cela permet d'avoir un peu de traçabilité, utile lorsque plusieurs utilisateurs se partagent les mêmes exploitations. Cela se traduit par deux colonnes supplémentaires, disponibles dans le journal d'intervention :

Journal d'intervention 2023						
<input type="checkbox"/>	Date début	Opération	Statut		Dernier enregistrement (UTC)	Utilisateur
<input type="checkbox"/>	10/04/2021	Désherbage chimique	✓		07/02/2023 16:25:43	Pierre Chauvin
<input type="checkbox"/>	25/03/2021	Désherbage chimique	✓		07/02/2023 16:26:14	Pierre Chauvin
<input type="checkbox"/>	10/05/2021	Désherbage chimique	✓		07/02/2023 16:26:18	Pierre Chauvin

9. ÉCHANGES DE DONNEES

9.1 Export des plantations et de l'encépagement

Pour les domaines qui disposent des plantations (renommées "encépagement" sur les domaines purement viticoles), un nouvel export de données est disponible.

Il est accessible par le bouton "**Export**" / "**Plantations et Encépagement (XLS)**" du ruban "**Accueil**" et permet d'exporter, dans un fichier au format Excel (XLSX), les informations saisies sur les plantations et l'encépagement, afin de servir de base à la réalisation de déclarations administratives (Inventaire verger, Déclaration CVI, etc.).

Il contient les données suivantes :

Données	Source de la donnée
Identifiant Groupe d'exploitations	Exploitation
Nom Groupe d'exploitations	Exploitation
Identifiant Exploitation	Exploitation
Raison sociale Exploitation	Exploitation
SIRET Exploitation	Exploitation
Numéro Pacage	Exploitation
Code adhérent	Exploitation
Campagne	Parcelle culturale
Identifiant Parcelle	Parcelle culturale
Code EDI	Parcelle culturale
Nom Parcelle	Parcelle culturale
Code traçabilité	Parcelle culturale
Identifiant externe de la parcelle	Parcelle culturale
Surface (ha)	Parcelle culturale
Surf. Plan (ha)	Parcelle culturale
Numéro Ilot	Parcelle culturale
Nom Ilot	Parcelle culturale
N° INSEE Commune	Parcelle culturale
Commune	Parcelle culturale
Type de sol	Parcelle culturale
Code Type de sol	Parcelle culturale
Numéro Analyse de sol	Parcelle culturale
Labo Analyse de sol	Parcelle culturale
Zone vulnérable	Parcelle culturale
Type irrigation	Parcelle culturale
Labour	Parcelle culturale
Commentaire Parcelle	Parcelle culturale
Culture	Parcelle culturale
Code Espèce botanique	Parcelle culturale
Espèce botanique	Parcelle culturale
Culture référentiel	Parcelle culturale
Code Culture référentiel	Parcelle culturale
Variété	Parcelle culturale
Code Variété	Parcelle culturale
Rendement objectif	Parcelle culturale
Unité de rdt obj.	Parcelle culturale
Rendement réalisé	Parcelle culturale
Unité de rdt réal.	Parcelle culturale
Date d'implantation	Parcelle culturale
Date de récolte	Parcelle culturale

Surface plantation (ha)	Plantation / Encépagement – onglet Description
Surf. Plan plantation (ha)	Plantation / Encépagement – onglet Description
Date de plantation	Plantation / Encépagement – onglet Description
Date d'arrachage	Plantation / Encépagement – onglet Description
Porte-Greffe	Plantation / Encépagement – onglet Description
Type de taille	Plantation / Encépagement – onglet Description
Type de palissage	Plantation / Encépagement – onglet Description
Enherbement	Plantation / Encépagement – onglet Description
Appellation	Plantation / Encépagement – onglet Description
Revendication	Plantation / Encépagement – onglet Description
Date de surgreffage	Plantation / Encépagement – onglet Description
Date de 1ère feuille	Plantation / Encépagement – onglet Description
Type de protection Gel	Plantation / Encépagement – onglet Description
Type de Protection Grêle	Plantation / Encépagement – onglet Description
Type de conduite	Plantation / Encépagement – onglet Description
Clone	Plantation / Encépagement – onglet Description
Situation	Plantation / Encépagement – onglet Description
Confusion sexuelle	Plantation / Encépagement – onglet Description
PFI	Plantation / Encépagement – onglet Description
Commentaire Plantation/Encépagement	Plantation / Encépagement – onglet Description
Densité	Plantation / Encépagement – onglet Densité
Nb pieds réels	Plantation / Encépagement – onglet Densité
Nb pieds théorique	Plantation / Encépagement – onglet Densité
Nb pieds morts	Plantation / Encépagement – onglet Densité
% pieds morts	Plantation / Encépagement – onglet Densité
Espace pieds (cm)	Plantation / Encépagement – onglet Densité
Écart rang (cm)	Plantation / Encépagement – onglet Densité
cm enherbés	Plantation / Encépagement – onglet Densité
Références cadastrales	Parcelle culturale

Remarque : Le fichier contient autant de lignes que de plantations. Si une parcelle contient plusieurs plantations, il y aura plusieurs lignes dans le fichier pour cette parcelle.

9.2 Import "Facture d'apros (CSV)"

Il est à présent possible d'importer les numéros de lots des intrants dans les lignes de factures d'apros du fichier au format CSV.

Il faut pour cela ajouter une colonne "NUMEROS_LOT" au fichier. Cette colonne doit contenir la concaténation des numéros de lots de la ligne de facture, séparés par le caractère "|" (obtenu au clavier par **[Alt Gr] + [6/-]**).

ATTENTION : Si un numéro de lot comporte le caractère ";", l'import complet du fichier est bloqué, car ce caractère est considéré comme incorrect.

ATTENTION : Si un numéro de lot comporte plus de 35 caractères, il n'est pas importé, ni la ligne de facture où il est présent. Le rapport d'import indique "donnée non valide" pour cette ligne de facture.

Remarque : Cette colonne n'est pas obligatoire. L'import de fichiers qui ne comportent pas la nouvelle colonne des numéros de lot reste possible.

9.3 Imports "Parcelles et Interventions (ZIP)" et "Interventions (ZIP)"

9.3 Reconnaissance des opérations lors des imports

Lors de l'import des interventions, les opérations étaient jusqu'à présent reconnues uniquement d'après leur opération de référence.

Une évolution a été faite pour que les opérations des interventions soient reconnues sur leur nom, en plus de l'opération de référence.

Cela permet à l'import d'être plus précis dans l'attribution de l'opération à l'intervention importée, s'il existe plusieurs opérations associées à la même opération de référence dans le domaine destination de l'import.

10. SUPPORT UTILISATEURS

Le support Geofolia Organisme est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h :

- Par téléphone, au 03.44.06.71.90,
- Par courriel, à l'adresse support-geofolia@isagri.fr,
- Par ChatLive depuis Geofolia (pour les administrateurs).

Rappel : Sauf cas particuliers (blocage ou demande "Mobile Only"), seuls les référents des organismes sont habilités à contacter le support. Les autres collaborateurs doivent contacter ces référents.

Le support Geofolia Agriculteur est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30, et le samedi matin de 8h30 à 12h30 :

- Par téléphone, au 03.44.06.71.20,
- Par courriel, à l'adresse sl-pv@isagri.fr,
- Par ChatLive, depuis Geofolia, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Rappel : C'est à ce support que les agriculteurs partenaires (hors "Mobile Only") doivent adresser leurs questions. Les utilisateurs "Mobile Only" doivent contacter leur organisme.