

Déployer automatiquement des fichiers compressés avec ISACOMPTA

Vous pouvez déployer automatiquement des fichiers compressés stockés dans le répertoire **isacowp.gi\maj** d'ISACOMPTA CONNECT ou **isacowp\maj** d'ISACOMPTA.

Les fichiers seront traités lors du **lancement** de l'application. Ils seront décompressés dans le répertoire saisi dans les **commentaires** du fichier zip.

Version ISACOMPTA	Nom du fichier
13.60	*_V1360.zip
13.83	*_V1383.zip

Le fichier sera créé avec un **utilitaire de compression gérant les commentaires** (exemple : IZARC, Winzip...).


Dans cette fiche documentaire, nous utilisons IZARC. Nous créons le fichier ParamISASTOCKS_V1360.zip contenant le fichier sktransf.vts à décompresser dans le répertoire gen des programmes d'ISACOMPTA.

ETAPE 1 : CREEZ LE FICHIER ZIP



ETAPE 2 : AJOUTEZ LE COMMENTAIRE DE DECOMPRESSION

Menu **Actions** | **Commentaires**.



destination=. \gen\

La clé destination permet de déterminer le répertoire de destination du ou des fichiers.

Le . signale que le fichier doit être remonté d'un niveau du répertoire maj, c'est-à-dire ISACOWP.GI ou ISACOWP.

Le |gen| signale le fichier doit être déposé dans le répertoire GEN présent sous ISACOWP.GI

overwrite=1


silence=1

ETAPE 3 : DEPOSER LE FICHIER DANS LE REPERTOIRE ISACOWP.GI\MAJ OU ISACOWP\MAJ

Le fichier sera traité lors du prochain **lancement** de l'application.

ALLER PLUS LOIN


- Le fichier zip peut contenir **1 ou plusieurs** fichiers.
- Le fichier zip peut contenir **des répertoires**.



- Le fichier AdminEdiData.xml est copié dans le répertoire isacowp.gi / isacowp.

- Tous les fichiers stockés dans GEN sont copiés dans le répertoire isacowp.gi(isacowp)\gen qui est créé s'il n'existe pas.

- Le fichier zip peut contenir des fichiers **sans lien** avec ISACOMPTA.



Le fichier analyse de l'activité.doc est copié dans le répertoire c:\rep\ qui sera créé s'il n'existe pas.